



BD 43/25 C Bp Classic

Аккумуляторная полумоечная машина BD 43/25 C Bp с баком на 25 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.



1 TURE IMPORT IMPOSSIBLE:
m:\print\1127001_
det_8502x502_113780.tif



1 Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина

2 Простота работы благодаря панели EASY Operation

- Интуитивно-понятные символы и простая панель управления
- Краткие ознакомительные фразы

3 Простота работы благодаря панели EASY Operation

- Интуитивно-понятные символы и простая панель управления
- Краткие ознакомительные фразы

4 Малая и компактная машина

- Очень маневренная машина
- Хороший обзор рабочей зоны



BD 43/25 C Bp Classic

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Аккумуляторное питание
- Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики

Номер для заказа	1.515-400.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059525	
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	850
Потребляемая мощность	Вт	1100
Напряжение батареи	В	24
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	30-40 / 22,5-28
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м ² /ч	1720
Масса (с принадлежностями)	кг	48
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1135 x 520 x 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система с 2 баками	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-022.0	средний	430 мм	красный	1 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	мягкий	430 мм	натуральный	1 шт.			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	жесткий	430 мм	черный	1 шт.			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0


KÄRCHER


		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Микроволоконный паd	1	6.905-526.0	микроволокно	410 мм	белый	5 шт.		С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Паd	2	6.369-469.0	очень мягкий	432 мм	белый	5 шт.		5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	мягкий	432 мм	бежевый	5 шт.		Мягкие, малой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	средне мягкий	432 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	средне жесткий	432 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	жесткий	432 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	7	4.762-533.0		403 мм		1 шт.		Привод для падов	<input type="checkbox"/>
Держатель пада STRONG D43	8	4.762-592.0		403 мм		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазный паd	9	6.371-256.0	толстый	432 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	средний	432 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	тонкий	432 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Накладка набор 2x D 432 Melamin	12	6.371-023.0		432 мм		2 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER




	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе							
Всасывающая балка	1	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка, в сборе, прямая, 850 мм, без опорных роликов	2	4.777-406.0	850 мм	синий	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка 850 мм в сборе, прямая	3	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка	4	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка, в сборе, 850 мм	5	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок							
Уплотнительные полосы	6	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	8	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Набор резиновых губок рифленый маслястой	10	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Держатель для швабры комплектный	1	9.753-023.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	2	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	4	6.980-080.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	5	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Адаптер Homebase B 40	6	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк B 40	7	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	8	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Другое								
Заправочный шланг	9	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
MK ecolzero	10	5.388-133.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



1



2

		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК сливной шланг шаровой кран	1	2.643-977.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	4.035-447.0	2 teilig	24 В	76 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Батарея	2	6.654-264.0	1 шт.	12 В	80 А/ч	необслуживаемая		Необслуживаемая тяговая батарея 12 В с сепаратором из нетканого материала.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей	3	4.035-450.0	2 teilig	24 В	80 А/ч	малообслуживаемая		Комплект из 2 малообслуживаемых батарей 12 В и соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
Приводной аккумулятор не требующий обслу	4	4.035-188.0	1 шт.	12 В	80 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Батарея	5	6.654-093.0	1 шт.	12 В	76 А/ч	необслуживаемая		Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 70 Ач (5ч). Для машин с напряжением 24 В необходимы 2 шт., с напряжением 36 В – 3 шт.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24 В, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	6	6.654-067.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-048.0 и 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 76 Ач	7	6.654-102.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	8	6.654-179.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-097; для работы в диапазоне напряжений 100–230 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство	9	6.654-329.0	1 шт.	24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
	10	6.654-332.0	1 шт.	24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
	11	6.654-344.0		24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
Батареи и зарядные устройства									
Быстрозарядный комплект I, 24 В / 58 Ач	12	2.642-554.0	1 шт.	24 В	58 А/ч	необслуживаемая		Комплект из необслуживаемых батарей, соединительных кабелей и зарядного устройства. Рассчитан на быстрые (< 3 ч) промежуточные заряды. Оптимальное решение для многосменной эксплуатации.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BD 43/25 C Bp Classic 1.515-400.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее								
1	4.070-006.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.