



NT 50/1 Tact Te L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он включает 50-литровый контейнер с регулируемой рукояткой толкаемого типа, сливным шлангом и также встроенной розеткой для электроинструмента.



1 Настраиваемая, эргономичная рукоятка для толкания

- Благодаря быстрым замкам регулируемая рукоятка для толкания легко адаптируется под рост оператора.
- Толкаемая рукоятка может легко складываться для экономии места при хранении аппарата

2 Маслостойкий сливной шланг

- Маслостойкий интегрированный сливной шланг для легкой утилизации жидкостей

3 Широкая насадка для пола с быстроменяемыми вкладками

- Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками. Обеспечивает легкое переключение между влажной и сухой уборкой.

4 Центральный поворотный выключатель

- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 50/1 Tact Te L

- Настраиваемая толкаемая рукоятка
- Сливной шланг
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-411.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061375	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	50
Материал мусоросборника	пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля с резиновой изоляцией	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	68
Масса	кг	18,3
Масса (с упаковкой)	кг	23,99
Размеры (Д × Ш × В)	мм	640 × 370 × 1045

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом	Антистатическое исполнение	■
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 35 / из нержавеющей стали	Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact
Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	шт.	1	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Категория пыли		L	Рукоятка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360	Степень защиты	I
Щелевая насадка		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
■ Входит в комплект поставки				

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество			Цена	Описание	
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка								
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Плоский складчатый фильтр HEPA 14	2	6.904-242.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
Бумажные плоские складчатые фильтры								
Плоский складчатый фильтр Dry	4	6.904-367.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	5	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора, для пылесосов влажной и сухой уборки	6	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пенопласта для защиты турбин большинства одноmotorных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher классов Tact и Ap.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли	7	2.889-158.0	10 шт.				Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр								
Фильтр-свеча Wood	8	2.414-000.0	1 шт.				Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр	9	2.889-281.0	1 шт.				Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала								
Фильтр-мешки из нетканого материала	10	2.889-155.0	5 шт.				Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колоно Adv	1	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колоно	2	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
Колоно Adv, электропроводное	3	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Колоно НД 40	4	2.889-171.0	1 шт.	DN 40				Колоно для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Колоно, электропроводное, DN 40	5	2.889-172.0	1 шт.	DN 40				Колоно для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	8	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм	9	2.889-118.0	1 шт.	35		400 мм		Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	10	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	11	2.889-173.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	12	2.889-174.0	1 шт.	40		360 мм		Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	13	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	14	2.889-160.0	1 шт.	40 мм	225 мм			Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественные	15	2.889-192.0	2 шт.	35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм				<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	17	6.900-425.0	1 шт.	35 мм	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	18	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	19	4.130-029.0	1 шт.	40 мм		611 мм		Для уборки больших площадей аппаратом NT 50/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	20	6.902-104.0	1 шт.	35 мм	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-105.0	1 шт.	40 мм	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм	22	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителоподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	23	6.903-862.0	1 шт.	35 мм		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	24	2.889-191.0	2 шт.	35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг DN 35, 4 м	1	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	2	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	3	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	4	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	5	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	6	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	7	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	8	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, DN 35	10	2.889-149.0	1 шт.	DN 35			Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	11	2.889-150.0	1 шт.	DN 40			Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг	12	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, DN 35, эл.-пров. 2,5 м	14	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр		Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	1	2.889-151.0	1 шт.	35 мм			Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	2	5.407-005.0					Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	3	5.407-006.0		DN 40			Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

		№ для заказа	Производительность	Длина продукта	Длина	Цена	Описание	
Teleskopstangen								

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0



NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Номин. диаметр				Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	1	2.637-595.0	DN 35					Комплект принадлежностей (DN 35) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенный для уборки в мастерских, на ремесленных предприятиях и т. п. Комплект профессионального назначения состоит из универсальной щетки, щелевой насадки, насадки для мягкой мебели, комбинированной насадки для пола и насадки для влажной уборки пола.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	2	2.862-166.0	DN 35					Комплект принадлежностей номинального диаметра DN 35 для уборки в автомобиле при помощи пылесоса влажной и сухой уборки Kärcher. Включает различные насадки, а также адаптеры номинальных диаметров DN 35 и DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Ширина		Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки								
Насадка для удаления пыли при сверлении	1	2.679-000.0	1 шт.				Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
МК предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 шт.				Монтажный комплект предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки представляет собой специально разработанную высокоэффективную принадлежность для применения в условиях образования мелкой пыли, например, на стройплощадках или промышленных предприятиях.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	3	2.889-312.0					Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
Адаптер, электропроводный	4	5.031-436.0					Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.