

40116



Ручной скребок  
нержавеющая сталь, с  
резьбовой ручкой, 100 мм,  
желтый цвет



Отлично подходит для удаления труднодоступных липких отложений, засохших или подгоревших продуктов или ингредиентов. Этот скребок имеет нержавеющую гибкую стальную пластину с защищенными закругленными углами, а также высокопрочное крепление и резьбовую рукоятку, которая подходит ко всем цветокодированным ручкам Vikan. Хотя этот скребок не предназначен для чистки пола, его можно использовать для удаления небольших загрязнений на полу.

# Technical Data

|  |   |
|--|---|
| Продукт  | 40116   |
| толщина лезвия   | 1 mm  |
| Материал   | Полипропилен<br>Нержавеющая сталь<br>(AISI 301) |
| Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания <sup>1</sup> | Да  |
| Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики        | Да  |
| Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)   | Да  |
| Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)   | Да  |
| Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А  | Нет   |
| ХАЛЯЛЬ И КОШЕР   | Да  |
| Кол-во в коробке   | 10 шт   |
| Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)  | 3150 Pcs.                                       |
| Количество слоев на паллете  | 150 шт  |
| Длина коробки  | 255 mm  |
| Ширина коробки   | 225 mm  |
| Высота коробки   | 85 mm   |
| Длина  | 205 мм  |
| Ширина   | 100 мм  |
| Высота   | 32 мм   |
| Вес, нетто   | 0,09 кг   |
| Вес пакета   | 0,00402 kg                                      |
| Вес коробки  | 0,006 kg  |
| Tare total   | 0,01002 kg                                      |
| Вес, брутто  | 0,1 кг  |
| Куб.м.   | 0,000656 M3                                     |
| Макс температура использования (контакт с продуктом)   | 200 °C  |
| Макс температура использования (без контакта с продуктом)  | 200 °C  |
| Мнимальная температура использования <sup>3</sup>  | -20 °C  |
| Мин. pH используемой концентрации растворов  | 2 pH  |
| Макс. pH используемой концентрации растворов   | 10,5 pH   |
| GTIN-13 номер  | 5705020401169                                   |
| GTIN-14 номер  | 15705020401166                                  |
| Код ТНВЭД  | 82159910  |
| Страна происхождения   | Denmark   |

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.